



- Ideal para bares y restaurantes con mesas en el exterior.
 - Funciona mediante lámparas de calentamiento halógeno infrarrojos.
 - Malla protectora para evitar quemaduras.
 - Resistente al polvo y agua (IP).
- Idéal pour les bars et les restaurants ayant des tables à l'extérieur.
- Fonctionne à l'aide de lampes de réchauffement halogènes par infrarouges.
- Maillage de protection pour éviter les brûlures.
- Résistant à la poussière et à l'eau (IP).
- Ideal für Bars und Restaurants mit Tischen im Freien.
- Arbeitet mit infraroten Halogenheizlampen.
- Gitter schützt vor Verbrennungen.
- Staub- und Wasserabweisend.
- Ideal for bars and restaurants with tables outside.
- Powered by infrared halogen heating lamps.
- Protective mesh to prevent burns.
- Dust and water resistant (IP).
- Ideal para bares e restaurantes com mesas no exterior.
- Funciona com lâmpadas de aquecimento de halogéneo por infravermelhos.
- Malha de proteção para evitar queimaduras.
- Resistente ao pó e à água (IP).



¿Qué es la clasificación IP? · What is the IP classification?

IP 54

1º dígito; protección contra objetos y polvo 1st digit; protection against objects and dust	2º dígito; protección contra líquidos 1st digit; protection against liquids
IP0: Sin protección · Without protection	IPX0: Sin protección · Without protection
IP1: Protección contra objetos con un Ø mayor de 50 mm Protection against objects with Ø greater than 50 mm	IPX1: Protección contra gotas de agua Protection against water drops
IP2: Protección contra objetos con un Ø mayor a 12 mm Protection against objects with Ø greater than 12 mm	IPX2: Protección contra el goteo de agua con una inclinación de 15° · Protection against dripping water with an inclination of 15°
IP3: Protección contra objetos con un Ø mayor a 2,5 mm Protection against objects with Ø greater than 2,5 mm	IPX3: Protección contra pulverización Protection against spray
IP4: Protección contra objetos con un Ø mayor a 1 mm Protection against objects with Ø greater than 1 mm	IPX4: Protección contra salpicaduras · Splash protection
IP5: Protección contra polvo · Protection against dust	IPX5: Protección contra chorros de agua Protection against water jets
IP6: A prueba de polvo · Testing against dust	IPX6: Protección contra aguaceros Protection against downpours
	IPX7: Protección contra la inmersión durante un tiempo determinado · Protection against immersion for a certain time
	IPX8: Protección contra permanencia bajo agua Protection against permanence under water



CALENTADORES PIE

- Desmontable en 3 partes, lo cual facilita el almacenaje de larga duración.
- El cabezal del calentador tiene un radio de giro de 40°.
- Base redonda y pesada para una mejor estabilidad y seguridad.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.
- Incluye unos accesorios para el anclaje del calefactor.

- Démontable en 3 parties, ce qui facilite le rangement de longue durée.
- La tête du chauffage a un rayon de rotation de 40°.
- Base ronde et lourde pour une meilleure stabilité et sécurité.
- Sûr et respectueux de l'environnement, ne produit ni bruit ni odeurs.
- Inclut des accessoires pour l'ancrage du chauffage.

- Can be disassembled into 3 parts for easy long term storage.
- The head of the heater has a 40° rotation radius.
- Heavy round base for better stability and safety.
- Safe and environmentally friendly. Does not produce noise or odours.
- Includes accessories for anchoring the heater.

Área de calentamiento · Heating area



Calentador eléctrico pie

Chaussage électrique sur pied

Standheizstrahler


Free standing electric heater

Aquecedor eléctrico de pé

Ref	€	W	U.Venta
69414	426,80	2100	1

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Lámparas Lamps	N. calentamiento Heating levels	Ángulo de giro Angle of rotation	Nivel protección Protection level	Dimensiones Sizes	Peso/Weight
69414	220-240 V ; 50/60 Hz	2100 W	2	3 (900/1200/2100W)	40°	IP54	45x45x210 cm	17,0 Kg

Área de calentamiento · Heating area



AL | Inox

Aluminio | Barra/Stick

Calentador pie

Rechauffeur pied

Heizung m/Ausziehbarer Fuß

Lamp

Aquecedor com pé

Ref	€	U.Venta
A 69410	322,60	1
B 69411	382,50	1

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	IP	Altura/Height	Cable/Cord	Calent./Heating	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69410	220-240 V; 50/60 Hz	900/1200/2100 W	IP44	2,10 m	3,5 m	Lámp. calentamiento Halógeno infrarrojos Halogen infrared heating lamp	Ø58,5x1,6 - 2,10 m	13,35 Kg
69411	220-240 V; 50/60 Hz	1200/1800/3000 W	IP44	2,10 m	3,5 m		Ø76x2,10 m	14,40 Kg

LÁMPARAS CALENTADORAS

- Fácil de montar, incluye una cadena de 1 m de longitud para instalarla en el techo.
- Cuenta con un control remoto para encender y apagar la lámpara calentadora.
- Calor instantáneo, tiene 3 niveles de calentamiento (900 / 1200 / 2100 W).
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.


- Facile à monter, il inclut une chaîne de 1 m de longueur pour l'installer au plafond.
- Dispone d'une télécommande pour allumer et éteindre le chauffage.
- Chaleur instantanée, dispose de 3 niveaux de chauffage (900 / 1200 / 2100 W).
- Sûr et respectueux de l'environnement, ne produit ni bruit ni odeurs.

- Easy to assemble. Includes a 1m chain for ceiling installation.
- The lamp heater has a remote control to turn it on and off.
- Instant heat. It has 3 heating levels (900 / 1200 / 2100 W).
- Safe and environmentally friendly. Does not produce noise or odours.

Para instalar el calentador tenga en cuenta las distancias mínimas de seguridad que aparecen en la imagen

- Be aware of the minimum safety distances shown in the image when installing the heater

Área de caleamiento · Heating area



AL

Aluminium

Lámpara calentadora de techo

Parasol chauffant électrique suspendu

Elektrischer Deckenheizstrahler

Electric hanging lamp heater

Candeeiro aquecedor elétrico de teto

Ref	€	W	U.Venta
69422	196,80	2100	1

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Lámparas Lamps	N. caleamiento Heating levels	Long. cadena Chain length	Nivel protección Protection level	Dimensiones Sizes	Peso/Weight
69422	220-240 V; 50/60 Hz	2100 W	2	3 (900/1200/2100W)	1,0 m	IP44	43x43x36 cm	3,15 Kg



Área de caleamiento · Heating area



Max: Ø6 cm
Min: Ø2,5 cm

Área de caleamiento · Heating area


Lámpara calentador

lampe chauffe

Heizelement, freihängend

Lamp

Lâmpada aquecedora



AL

Aluminium

Fe

Iron


Calent. brazos abatibles

lampe chauffe bras rebattables

Heizgerät Arme ausklappbar

Heating lamp arms fold-away

Aquecedora braços rebatíveis



Ref	€	W	U.Venta
A 69420	165,00	1500	1
B 69421	222,30	900/1200/2100	1

Ref	€	W	U.Venta
69423	219,50	2000	1

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	IP	Calent./Heating	Dimensiones/Sizes	Peso/Weight
69420	220-240 V; 50/60 Hz	1500 W	IP24	Lámp. caleamiento Halógeno infrarrojos	Ø42,5x25 cm	2,40 Kg
69421	220-240 V; 50/60 Hz	900/1200/2100 W	IP24	Halogen infrared heating lamp	Ø58,5x35 cm	2,75 Kg
69423	220-240 V; 50/60 Hz	2000 W	IP34		Ø100x8,5 cm	3,60 Kg

CALENTADORES PARED



Soporte extendido
Extended support

AL
Aluminium

Calentador de pared

Chaufer de mur

Heizung, Hängeleiste


Wall lamp

Aquecedora de parede

Ref	€	W	U.Venta
69424	285,90	1500	1



Área de calentamiento · Heating area



new

Cuerpo de aleación de aluminio anodizado
Anodized aluminum alloy body.

Calefactor de fibra de carbono de alta eficiencia
High Efficiency Carbon Fibre Heating



Incluye un soporte de pared con regulación angular
Includes a wall bracket with angular adjustment

ABS AL
Plastic Aluminium

Calentador de pared

Chaufer de mur

Heizung, Hängeleiste

Wall lamp

Aquecedora de parede

Ref	€	W	U.Venta
69425	188,90	1800	1
69426	221,70	2400	1

new

Accesorios

Accessoires · Zubehör · Accessories · Acessórios



Soporte para calentador

Support pour chaufer

Heizungshalterung

Support for lamp

Suporte para aquecedora

Ref	€	Ø (cm)	h (cm)	U.Venta
69427	68,60	40	190	1


Base con contrapeso
Counterbalanced base

Ref	Tensión/Voltage	Potencia/Power	Lámparas Lamps	N. calentamiento Heating levels	Ángulo de giro Angle of rotation	Nivel protección Protection level	Dimensiones Sizes	Peso/Weight
69424	220-240 V; 50/60 Hz	1500 W	1	1	25° (eje vertical/vertical axis)	IP55	75x13x13cm	3,60 Kg
69425	220-240 V; 50/60 Hz	1800 W	1	1	25° (eje vertical/vertical axis)	IP65	65x21,5x24,5 cm	2,40 Kg
69426	220-240 V; 50/60 Hz	2400 W	1	1	25° (eje vertical/vertical axis)	IP65	85x22,5x26,5 cm	3,00 Kg

CALENTADORES gas

· Professional use ·

Solo para uso en exteriores · Only for outdoor use



Inox

AL
Aluminum

CE



Calentador terraza a gas

Chaussage de terrasse à gaz

Gas-Terrassenheizstrahler

Outdoor gas heater

Aquecedor a gás para terraços

Ref	€	U.Venta
69400	368,80	1
69400F	368,80	1
69400P	368,80	1
69401	279,00	1
69401F	279,00	1
69401P	279,00	1

A
B

- Ideal para bares y restaurantes con mesas en el exterior.
- Indicado única y exclusivamente para exteriores.
- Disponible en dos acabados diferentes: Acero inoxidable · Negro.
- Malla protectora para evitar quemadura.

- Idéal pour les bars et les restaurants ayant des tables à l'extérieur.
- Destiné uniquement et exclusivement pour un usage en extérieur.
- Disponible en deux finitions différentes : Acier inoxydable · Noir.
- Maille de protection pour éviter les brûlures.

- Ideal für Bars und Restaurants mit Tischen im Freien.
- Nur für den Außenbereich geeignet.
- In zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Edelstahl · Schwarz.
- Schutzgitter zum Vermeiden von Verbrennungen.

- Ideal for bars and restaurants with tables outside.
- Exclusively for outdoor use.
- Available in two different finishes: Stainless steel · Black.
- Protective mesh to prevent burns.

- Ideal para bares e restaurantes com mesas no exterior.
- Indicado única e exclusivamente para exteriores.
- Disponível em dois acabamentos diferentes, aço inoxidável e preto.
- Rede protectora para evitar queimaduras.

Accesorios

Accessoires · Zubehör · Accessories · Acessórios



PE

Polyethilene

Funda para calentador terraza a gas

Housse pour chauffage de terrasse à gaz

Abdeckung für Gas-Terrassenheizstrahler

Cover for outdoor gas heater

Capa protectora para aquecedor a gás para terraços

Ref	€	U.Venta
R69400N	16,20	1

A



B



Jgo. ruedas acero para calentador terraza

Ensemble de roues pour chauffage de terrasse à gaz

Rollen für Gas-Terrassenheizstrahler

Wheel set for outdoor gas heater

Jogo de rodas para aquecedor a gás para terraços

Ref	€	U.Venta
A R69400B	10,40	1
B R69400R	10,40	1

Ref	Potencia/Power	Posición piloto/Pilot posit.	Altura/Height	Peso/Weight
69400	14 KW (max)	870 g/h	2,245 m	20 Kg
69401	14 KW (max)	870 g/h	2,245 m	22 Kg

Funciona con gas propano o butano · Uses propane or butane gas only