



GIONA
COMPANY

Catálogo 1.20

Maquinaria para conservación y servicio de bebidas

GIONA COMPANY (anteriormente llamada Exportcave) se dedica al diseño y comercialización de productos para el sector de Bebidas, Hostelería y Catering desde 2008.

Con una filosofía de renovación constante y una vocación de procurar el mejor servicio, ofrecemos artículos novedosos y funcionales.

Nuestro objetivo se basa en proveer al sector de promoción y de suministro de hostelería un completo catálogo, donde destacan armarios para vino, cubiteras, copas y vasos de plástico, cristalería y accesorios.

El profundo conocimiento del sector avala nuestra trayectoria, lo que ha hecho que destaquemos como proveedores de artículos destinados a marketing promocional y a la hostelería.


GIONA COMPANY (previously known as Exportcave) specializes in the design and commercialization of products geared to the Beverage, Foodservice and Catering markets, since 2008.

With a philosophy to constantly renovate and a vocation to procure the best service, we offer functional and state of the art products.

Our objective is to supply the promotional and the foodservice markets with a complete catalogue which contains wine refrigerators, buckets and bowls, plastic tumblers and stemware, glassware and accessories.

Our deep knowledge of the market endorses our trajectory, which has made us a reference supplier for the promotional and foodservice sectors alike.

Índice



ENFRIADORES DE COPAS	Pág. 2.
DISPENSADORES DE VINO POR COPAS	Pág. 4.
ENFRIADORES DE BARRA	Pág. 8.
VINOTECAS	Pág. 12.
EXPOSITORES REFRIGERADOS	Pág. 40.
▪ Expositores congeladores	Pág. 47.
VITRINAS PARA MADURACIÓN DE CARNE	Pág. 48.
GARANTÍA DE MAQUINARIA	Pág. 50.



Enfriadores de copas

Los enfriadores de copas se han convertido en una herramienta imprescindible en los locales que buscan ofrecer el mejor servicio a la hora de degustar combinados.

Gracias a la pulverización del CO₂ sobre los vasos y copas, se consigue que éstos se enfríen de una forma espectacular, evitando el goteo y la descongelación de los hielos, por lo que mantenemos la bebida durante más tiempo en las mejores condiciones para su degustación.

Además, estos productos contribuyen a mejorar la imagen de calidad y cuidado en el servicio del establecimiento, ya que la importancia de estos detalles supone la diferencia frente a la competencia.

Disponemos de diversos diseños que se adaptan al espacio, necesidades y decoración de los locales, haciendo de cada servicio un llamativo espectáculo que invita al consumo.



FROSTERGLASS

Ref.: CV C02.
 Enfriador instantáneo de copas y vasos.
 Para su funcionamiento requiere cilindro CO₂ con sonda interior.

- Enfría de forma espectacular y eficiente en segundos, evitando el goteo de copas y vasos, así como la descongelación de hielos.
- Montaje rápido y cómodo, con posibilidad de variar de sitio fácilmente en función de las necesidades de cada local.
- Con este sistema usted puede emplear la cantidad necesaria de CO₂ que necesite.
- Mejora la calidad del servicio.
- Garantía de 2 años.



COOL CUP

Ref.: CV C101.
 Enfriador instantáneo de copas y vasos.
 Para su funcionamiento requiere cilindro CO₂ con sonda interior.

- Enfría de forma espectacular y eficiente en segundos, evitando el goteo de copas y vasos, así como la descongelación de hielos.
- Montaje rápido y cómodo, con posibilidad de variar de sitio fácilmente en función de las necesidades de cada local.
- Con este sistema usted puede emplear la cantidad necesaria de CO₂ que necesite.
- Mejora la calidad del servicio.
- Garantía de 2 años.



COOL CUP DRY ICE

Ref.: CV C101 DRY ICE.
 Enfriador instantáneo de copas y vasos.
 Para su funcionamiento requiere cilindro CO₂ con sonda interior.

- Enfría de forma espectacular y eficiente en segundos, evitando el goteo de copas y vasos, así como la descongelación de hielos.
- Permite generar pastillas de hielo seco.
- Montaje rápido y cómodo, con posibilidad de variar de sitio fácilmente en función de las necesidades de cada local.
- Con este sistema usted puede emplear la cantidad necesaria de CO₂ que necesite.
- Mejora la calidad del servicio.
- Garantía de 2 años.



Dispensadores de vino por copas

El uso de dispensadores de vino por copas se ha popularizado últimamente en la hostelería y en los hogares.

Unos sistemas que **permiten tanto controlar la temperatura de los vinos como retrasar la oxidación** de estos, ya sea con gas argón o con nitrógeno (según modelos). Cada vez que sirva una copa, esta tendrá exactamente la misma calidad que una botella recién abierta, manteniendo todas sus características unas 3 semanas. Y como su nombre indica, a la vez que realizan estas funciones, también dosifican la cantidad servida optimizando cada botella.

Así mismo, estos dispensadores ofrecen soluciones como el pago con tarjetas,

actualización de software con aplicaciones web, programación de dosis.

Dentro de este tipo de dispensadores encontramos dos versiones más asequibles, hablamos de Winefit One y Cubo.

El secreto está en los tapones, por eso a diferencia de otros productos, Winefit One, Cubo y EVO le permite preservar infinidad de botellas a un precio asequible, ya que usted podrá adquirir tantos tapones como desee y utilizar únicamente una máquina.

Estos dispositivos ofrecen un gran impacto visual en los establecimientos, y son **garantía de calidad del servicio de los vinos**

DISPENSADOR DE VINO WINEFIT ONE

Ref.: CWF01.
 DISPENSADOR PARA VINOS TRANQUILOS.
 NO INCORPORA REFRIGERACIÓN.
 Winefit One incluye: 4 tapones One y 2 B. Argón.
 Dimensiones: Al: 56,5 ; an: 25,5 ; pr: 38,6 cm.
 Altura máxima de la botella: 35 cm.
 Cuello de botellas: Ø 2,8 cm; Ø 3,3 cm.
 Funcionamiento con bombonas de argón.
 Duración del vino desde 3 a 5 semanas.
 Uso portátil con batería (venta por separado)
 Peso: 9 Kg.
 Consumo: 14W.



Accesorios Winefit One

Ref.: CWF012. Kit 2 tapones One.
 Ref.: CWF03. Bombona argón.
 Ref.: CWF011. Batería Winefit One.
 Ref.: CWF04. Decantador One y Cubo.
 Ref.: CWF013. Kit 10 tapones One + 2 B. Argón.
 Ref.: CWF014. Kit 20 tapones One + 4 B. Argón.

DISPENSADOR DE VINO WINEFIT CUBO

Ref.: CWF02.
 DISPENSADOR PARA VINOS TRANQUILOS.
 NO INCORPORA REFRIGERACIÓN.
 Winefit Cubo incluye: 4 tapones Cubo y 2 B. Argón.
 Estructura de acero inoxidable.
 Dimensiones: Al: 50,5 ; an: 43 ; pr: 47 cm.
 Tecnología de alta precisión.
 Altura máxima de la botella: 35 cm.
 Cuello de botellas: Ø 2,8 cm; Ø 3,3 cm.
 Funcionamiento con bombonas de argón.
 Duración del vino desde 3 a 5 semanas.
Dispensador Encastrable.
 Alimentación: 230V - 50/60 Hz.
 Peso: 21 Kg.
 Consumo: 14W.



Accesorios Winefit Cubo

Ref.: CWF022. Kit 2 tapones Cubo.
 Ref.: CWF03. Bombona argón.
 Ref.: CWF04. Decantador One y Cubo.
 Ref.: CWF023. Kit 10 tapones Cubo + 2 B. Argón.
 Ref.: CWF024. Kit 20 tapones Cubo + 4 B. Argón.

Accesorios Winefit One y Cubo



TAPÓN
WINEFIT ONE



TAPÓN
WINEFIT CUBO



DECANTADOR
WINEFIT ONE Y CUBO



BOMBONA ARGÓN
WINEFIT ONE Y CUBO



BATERÍA
WINEFIT ONE

NUEVA GAMA WINEFIT

Winefit EVO es la nueva gama de productos de Winefit adecuada para el público profesional, que combina a la perfección todas las ventajas de las gamas anteriores con una gran variedad de innovadoras soluciones y de alta tecnología.

El nuevo dispositivo ofrece una combinación de refrigeración con dispensación por copas y presurización de botellas.

EVO no necesita ningún tipo de instalación, simplemente hay que enchufarlo para hacer un uso inmediato del dispositivo, evitando instalaciones anexas de gas con una gran ahorro de espacio.

Su diseño atractivo, elegante y silencioso, hacen de EVO un producto adecuado para amueblar cualquier ambiente profesional o doméstico, ya que tiene la capacidad de ser totalmente integrable.

MADE IN ITALY

DISPENSADOR DE VINO WINEFIT EVO

Dispensador Encastrable.

Ref.: CWF05

DISPENSADOR PARA VINOS TRANQUILOS.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR

Capacidad 4 botellas.

Temperatura regulable: De 7º - 18ºC.

Tecnología de alta precisión.

Winefit EVO incluye: 4 tapones SMART-FLEXTM y 2 botellas de Argón.

No necesita instalación, enchufar y usar.

Funcionamiento con doble bombona de gas argón.

Duración del vino desde 3 a 5 semanas.

Dimensiones: Al: 61,7 ; an: 56,2 ; pr: 46,5 cm.

Altura máxima de la botella: 34 cm.

Acabado en color negro.

Alimentación: 230 V - 50 Hz.

Peso: 65 Kg.

Consumo: 230 W.

- Futuras aplicaciones Winefit Evo -

- Tapones con tecnología SMART-FLEXTM.
- Plataforma W-Cloud:
Actualización y administración del dispensador.
- Conexión sistema de caja.
- Sistema de pago con tarjetas NFC/ RFID.
- Sistema de pago con tarjetas de crédito.





DISPENSADOR DE VINO VINOGLASS

B

Dispensador Encastrable.

Ref.: VG4X220

DISPENSADOR PARA VINOS TRANQUILOS.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Capacidad 4 botellas.

Temperatura regulable: De 4º - 18ºC.

No necesita instalación, enchufar y usar.

Funcionamiento con bombona de gas argón.

Duración del vino hasta 3 semanas.

Sistema de barrido de taninos.

Programación personalizada por copa.

Dimensiones: Al: 67,6 ; an: 48,5 ; pr: 44,7 cm.

Frontal en acero inoxidable.

Acabado en negro.

Cerradura incorporada.

Alimentación: 220/240V - 50/60 Hz.

Peso: 44,7 Kg.

Consumo: 1,57 Kw/d (15ºC).

Accesorios opcionales:

- Sistema de prepago.





Enfriadores de barra

La necesidad de un **servicio cómodo, rápido y eficaz en barra** es esencial para un camarero.

Los enfriadores de sobre barra facilitan el servicio del vino sirviéndolo a la temperatura correcta ocupando un espacio reducido y permitiendo que las botellas se mantengan abiertas. Sus orificios adaptados a la medida de diferentes botellas resultan muy prácticos detrás de la barra.

En nuestro catálogo **ofrecemos los modelos más novedosos del mercado**, con sistemas de refrigeración tanto termoeléctricos como por compresor y con capacidades desde 2 a 8 botellas.

Algunos modelos permiten programar dos temperaturas diferentes o tener distintas decoraciones luminosas gracias a los leds integrados.

Pero sin duda las novedades más interesantes son los aparatos con frío por contacto, más eficientes y sin necesidad de utilizar ventiladores internos y los aparatos que funcionan con total rendimiento, independientemente de la temperatura exterior, ya que enfrían o calientan según necesidad.



CAVANOVA OW002

A

Capacidad para 2 botellas.
Dimensiones: al: 29; an: 27; pr: 27 cm.
Diámetro agujeros: 9,15 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable: 5°C - 18°C.
Peso: 4,65 Kg.
Consumo: 0,4 Kw/h (24 horas a 15°C).



CAVANOVA OW004

B

Capacidad para 4 botellas.
Dimensiones: al: 26; an: 48; pr: 26 cm.
Diámetro agujeros: 8,85 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable: 10°C - 18°C.
Peso: 6,83 Kg.
Consumo: 0,6 Kw/h (24 horas a 15°C).



CAVE VINUM CV7

B

Capacidad para 6 botellas (75cl) / 4 mágnams (1,5 L).
Dimensiones: al: 33; an: 55,5; pr: 26 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable: 12°C - 18°C.
Peso: 10 Kg.
Consumo: 0,5 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVE VINUM CV7 LCD

B

Incorpora pantalla LED.
Capacidad para 6 botellas (75cl) / 4 mágnams (1,5 L).
Dimensiones: al: 33; an: 55,5; pr: 29 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable: 12°C - 18°C.
Peso: 15 Kg.
Consumo: 0,5 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVE VINUM CV7 WP



B

Incorpora bomba de vacío DELANTERA O TRASERA (conservación vino 5 días)
Ref: CV7 WPF. Bomba delantera.
Ref: CV7 WPB. Bomba trasera.
Capacidad para 6 botellas (75cl) / 4 mágnams (1,5 L).
Dimensiones: al: 34; an: 62; pr: 26,5 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable: 12°C - 18°C.
Incluye 6 tapones.
Peso: 15 Kg.
Consumo: 0,5 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVE VINUM CV7C

B

Capacidad para 6 botellas (75cl) / 4 mágnams (1,5 L).
Dimensiones: al: 33; an: 81; pr: 19 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 12°C.
Peso: 14 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVE VINUM CV7 CA



B

Capacidad para 6 botellas (75cl) / 4 mágnams (1,5 L).
Dimensiones: al: 33; an: 81; pr: 19 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 12°C.
Acabado en acero inox.
Peso: 14 Kg.
Consumo: 0,8 Kw/h (24 horas / 15°C).



BOMBA DE VACÍO
DELANTERA Y TRASERA



CAVE VINUM CV7 CA 2WP



B

Incorpora bomba de vacío DELANTERA Y TRASERA (conservación vino 5 días).

Capacidad para 6 botellas (75cl) / 4 mágnams (1,5 L).
Dimensiones: al: 33; an: 86,5; pr: 19 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 12°C.
Incluye 6 tapones.
Acabado en acero inox.
Peso: 18 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVE VINUM CV5C 2T



B

Capacidad para 5 botellas (75cl).
Dimensiones: al: 33; an: 81; pr: 19 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Doble control de temperatura:
▪ 3 botellas: 12°C - 18°C.
▪ 2 botellas: 4°C - 10°C.
Peso: 14 Kg.
Consumo: 0,5 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVE VINUM CV5 CA 2T



B

Capacidad para 5 botellas (75cl).
Dimensiones: al: 33; an: 81; pr: 19 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Doble control de temperatura:
▪ 3 botellas: 12°C - 18°C.
▪ 2 botellas: 4°C - 10°C.
Acabado en acero inox.
Peso: 14 Kg.
Consumo: 0,5 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVANOVA OW6CS

Capacidad para 6 botellas de vino, cava o mágnum.
 Dimensiones: al: 29; an: 65,5; pr: 32,5 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 3°C - 18°C.
 (No les afecta la temperatura ambiente, enfrían o calientan).
 Led: Blanco, rojo y azul.
 Peso: 14,81 Kg.
 Consumo: 1,1 Kw/h (24 horas a 15°C).



CAVANOVA OW6CD

Capacidad para 6 botellas de vino, cava o mágnum.
 Dimensiones: al: 29; an: 65,5; pr: 32,5 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Doble control de temperatura: 3°C - 18°C.
 (No les afecta la temperatura ambiente, enfrían o calientan).
 Led: Blanco, rojo y azul.
 Peso: 15,47 Kg.
 Consumo: 1,1 Kw/h (24 horas a 15°C).



CAVANOVA TW01-06

Capacidad para 6 botellas.
 Dimensiones: al: 32; an: 91; pr: 39 cm.
 Diámetro agujeros: 11,5 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 1°C - 18°C.
 Peso: 33 Kg.
 Consumo: 1,1 Kw/d (15°C).



CAVANOVA OW8CS

Capacidad para 8 botellas de vino, cava o mágnum.
 Dimensiones: al: 29; an: 78; pr: 32,5 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 3°C - 18°C.
 (No les afecta la temperatura ambiente, enfrían o calientan).
 Led: Blanco, rojo y azul.
 Peso: 16,20 Kg.
 Consumo: 1,1 Kw/h (24 horas a 15°C).



CAVANOVA OW8CD

Capacidad para 8 botellas de vino, cava o mágnum.
 Dimensiones: al: 29; an: 78; pr: 32,5 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Doble control de temperatura: 3°C - 18°C.
 (No les afecta la temperatura ambiente, enfrían o calientan).
 Led: Blanco, rojo y azul.
 Peso: 16,76 Kg.
 Consumo: 1,1 Kw/h (24 horas a 15°C).



CAVANOVA TW02-12

Capacidad para 12 botellas.
 Dimensiones: al: 32; an: 91; pr: 39 cm.
 Diámetro agujeros: 11,5 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 5°C - 20°C.
 Peso: 33 Kg.
 Consumo: 1,1 Kw/d (15°C).



Vinotecas

En Giona Company les ofrecemos una gran variedad de modelos para adaptarnos a las necesidades de cada cliente, disponemos de vinotecas termoeléctricas, de compresor o con sistemas de refrigeración mixto:

Vinotecas con sistema de refrigeración termoeléctrica: Son máquinas mantenedoras de temperatura, están pensadas para rendir en espacios con una temperatura ambiente de unos 20°C. Al ser máquinas más sencillas, cuando la temperatura ambiente aumenta, la vinoteca progresivamente enfría menos.

Estas vinotecas por sus características y sus rangos de temperatura suelen usarse para vinos tintos.

Vinotecas con sistema de refrigeración por compresor: Son máquinas más potentes que

resultan menos afectadas por la temperatura ambiente. Los rangos de temperaturas que pueden alcanzar estos armarios pueden rondar desde los 0º a los 20ºC, por lo que se pueden emplear para introducir cualquier tipo de vino. Las modernas cavas ya están equipadas con sistemas anti vibración de bajo nivel sonoro y posición de invierno.

Vinotecas con sistema de refrigeración mixto: Estos armarios cuentan con un sistema de refrigeración termoeléctrica pero están ayudados por un gas inerte que permite que sean más independientes de la temperatura exterior, por lo que pueden usarse en lugares más calurosos.

Ojea nuestro catálogo y descubre todos los modelos disponibles.

NOTA VINOTECAS

Las **capacidades de las vinotecas son aproximadas**, calculadas con botellas tipo bordelesa y con las baldas indicadas en cada modelo. El aumento del número de baldas reduce considerablemente la capacidad de almacenaje.

Las **imágenes** del catálogo pueden tener alguna variación con respecto al producto real.



marca de vinotecas

GIONA

Presentamos la nueva marca de productos para servicio y conservación de bebidas, Giona.

Un portfolio de 5 modelos de vinotecas con refrigeraciones tanto termoeléctricas como compresor que van desde las 12 hasta las 50 botellas.

Productos realizados con un cuidado diseño exterior e interior, destacando la versatilidad de colocación de botellas, principalmente para el servicio de barra, al poseer baldas especialmente diseñadas para la colocación vertical de botellas e incluso mágnams.





12



GIONA CVG 12T



Capacidad 12 botellas.
 Dimensiones: al: 48; an: 34,5; pr: 51 cm.
 REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA
 Temperatura regulable: 10°C - 18° C.
 Display digital táctil.
 Función bloqueo de teclado.
 3 baldas metálicas.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 11,6 Kg.
 Consumo: 135 kw/h (año).



15



GIONA CVG 15CF



Capacidad 15 botellas.
 Dimensiones: al: 69,3; an: 34,6; pr: 45 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable: 3°C - 18° C.
 Display digital táctil.
 Función bloqueo de teclado.
 4 baldas metálicas,
1 balda metálica para botellas expuestas verticalmente (12 botellas 75cl).
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 18 Kg.
 Consumo: 135 kw/año.



18



GIONA CVG 18T



Capacidad 18 botellas.
 Dimensiones: al: 65; an: 34,5; pr: 51 cm.
 REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA
 Temperatura regulable: 12°C - 18° C.
 Display digital táctil.
 Función bloqueo de teclado.
 5 baldas metálicas.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 14,5 Kg.
 Consumo: 164 kw/h (año).



MODELO CVG 15CF



COLOCACIÓN VERTICAL BOTELLAS 75CL



GIONA CVG 28CF



B

Capacidad 28 botellas.
 Dimensiones: al: 84,5; an: 43; pr: 45 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable: 3°C - 18° C.
 Display digital táctil.
 Función bloqueo de teclado.
 6 baldas metálicas.
1 balda metálica para botellas expuestas verticalmente, válida para magnum (16 botellas 75cl o ≈9 magnums).
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 22,5 Kg.
 Consumo: 189 kw/año.



MODELO CVG 28CF



COLOCACIÓN VERTICAL BOTELLAS 75CL



COLOCACIÓN VERTICAL MÁGNUM



GIONA CVG 50CF



B

Capacidad 50 botellas.
 Dimensiones: al: 85; an: 49,8; pr: 56 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable: 3°C - 18° C.
 Display digital táctil.
 Función bloqueo de teclado.
 7 baldas metálicas.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 34 Kg.
 Consumo: 178 kw/año.





CAVE VINUM CV 12N

B

Capacidad para 12 botellas.
Dimensiones: al: 48; an: 35,5; pr: 50 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable: 12°C - 18°C.
3 baldas metálicas.
Puerta efecto espejo y acabado en negro.
Peso: 12,20 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVE VINUM CV 18D

B

Capacidad para 18 botellas.
Dimensiones: al: 64,5; an: 35,5; pr: 50 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable: 12°C - 18°C.
5 baldas metálicas.
Puerta efecto espejo y acabado en negro.
Peso neto: 16 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVE VINUM CV 28TB

C

Capacidad para 28 botellas.
Dimensiones: al: 73,5; an: 43; pr: 57 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable: 12°C - 18°C.
5 baldas metálicas.
Puerta efecto espejo y acabado en negro.
Peso neto: 22,80 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 horas / 15°C).



CAVE VINUM CV 17B

B

Capacidad de 15 botellas según su colocación.
Dimensiones: al: 52; an: 43; pr: 48 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
Función bloqueo de teclado.
2 baldas metálicas.
Acabado en color negro.
Peso neto: 18 Kg.
Consumo: 0,85 Kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CV 24 CE

A+

Vinoteca Encastrable.
Capacidad de 24 botellas.
Dimensiones: al: 46; an: 564; pr: 60 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 5°C - 22°C.
Control táctil digital intercambiable de color.
3 baldas deslizantes de madera.
Tirador en acero inoxidable.
Apertura de puerta pull down.
Acabado en color negro.
Peso neto: 35 Kg.
Consumo: 96 Kw/año.



CAVE VINUM CV 28C

B

Capacidad 28 botellas.
Dimensiones: al: 80; an: 43; pr: 48 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
Función bloqueo de teclado.
6 baldas metálicas.
Acabado en color negro.
Peso neto: 30 Kg.
Consumo: 0,85 kw/h (24 horas).





CAVE VINUM CV 40C

B

Capacidad 40 botellas.
Dimensiones: al: 83; an: 54; pr: 55 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
Función bloqueo de teclado.
6 baldas metálicas.
Acabado en color negro.
Peso neto: 35 Kg.
Consumo: 0,85 kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CV 40 LV

A

Puerta reversible.
Vinoteca Encastrable.
Capacidad 40 botellas.
Dimensiones: al: 81,5; an: 59,5; pr: 57 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 2°C - 20°C.
Control táctil digital intercambiable de color.
4 baldas metálicas deslizantes expositoras.
Exposición 8 referencias.
Acabado en color negro.
Peso neto: 48 Kg.
Consumo: 139 kw/año.



CAVE VINUM CV 46E

C

Puerta reversible.
Vinoteca Encastrable.
Capacidad 46 botellas.
Dimensiones: al: 80,5; an: 59; pr: 56 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 5°C - 18°C.
6 baldas de madera deslizantes.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Incorpora cerradura.
Peso neto: 46,5 Kg.
Consumo: 0,85 kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CV 46 2T

C

Puerta reversible.
Vinoteca Encastrable.
Capacidad: 40 - 46 botellas.
Dimensiones: al: 80,5; an: 59; pr: 56 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Doble control de temperatura:
▪ Parte superior: 5°C - 12°C. (16 bot)
▪ Parte inferior: 12°C - 22°C. (30 bot)
6 baldas de madera deslizantes.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Incorpora cerradura.
Peso neto: 46,5 Kg.
Consumo: 0,85 kw/h (24 horas).





CAVE VINUM CV 60C

B

Capacidad 60 botellas.
 Dimensiones: al: 130; an: 48; pr: 47 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
 Función bloqueo de teclado.
 10 baldas metálicas.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 40 Kg.
 Consumo: 0,85 kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CV 100

B

Capacidad de 100 botellas.
 Dimensiones: al: 148,5; an: 58; pr: 60 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 8° - 18°C.
 5 estantes de madera.
 Acabado en color negro.
 Tirador en acero inoxidable.
 Peso: 80 Kg.
 Consumo: 1 Kw/h (24 horas).



Detalle CV100



CAVE VINUM CV 111 2TI

B

Vinoteca Encastable.
(Necesario espacio de ventilación)
 Capacidad: 110 - 120 botellas aprox.
 Dimensiones: al: 164; an: 60; pr: 60 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
Doble control de temperatura:
 ■ Parte superior: 5°C - 10°C.
 ■ Parte inferior: 12°C - 18°C.
 6 estantes de madera.
 Cerradura incorporada.
 Marco puerta y tirador de acero inoxidable.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 85 Kg.
 Consumo: 0,85 Kw/h (24 horas).





CAVE VINUM CV 151 I

B

Vinoteca Encastrable.

(Necesario espacio de ventilación)

Capacidad de 120 - 130 botellas aprox.

Dimensiones: al: 164; an: 60; pr: 60 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable: 5°C - 18°C.

6 estantes de madera.

Cerradura incorporada.

Marco puerta y tirador de acero inoxidable.

Acabado en color negro.

Peso neto: 83 Kg.

Consumo: 0,8 Kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CV 143 LV

C

Puerta reversible.

Vinoteca Encastrable.

Capacidad 143 botellas.

Dimensiones: al: 183; an: 65,5; pr: 67,5 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable: 2°C - 20° C.

Control táctil digital intercambiable de color.

12 baldas metálicas deslizantes expositoras.

Exposición 24 referencias.

Incorpora cerradura.

Acabado en color negro.

Peso neto: 116 Kg.

Consumo: 164 kw/año.



CAVE VINUM CV 180 I

B

Capacidad 180 botellas aprox.

Dimensiones: al 182, an: 60, pr: 74 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable: 5°C - 22°C.

10 estantes de madera.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en color negro.

Peso neto: 90 Kg.

Consumo: 1,1 kw/h. (A 15° C. 24 horas).



Detalle baldas modelos 40LV / 143LV



CAVE VINUM CV 46 BL



Vinoteca encastrable.

Posición de invierno.

Capacidad 46 botellas aprox.

Dimensiones: al: 83; an: 59,5; pr: 57 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable: 0°C - 20° C.

Función bloqueo de teclado.

6 estantes metálicos con frontal de madera, más 1 corto.

Puerta sin marco frontal cristal negro.

Led: Rojo, azul o intercalado rojo - azul.

Cerradura incorporada.

Acabado en color negro.

Peso neto: 45 Kg.

Consumo: 0,8 kw/h. (24 horas).



CAVE VINUM CV 46 BL 2T



Vinoteca encastrable.

Posición de invierno.

Capacidad 46 botellas aprox.

Dimensiones: al: 83; an: 59,5; pr: 57 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura:

- Parte superior: 2°C - 10°C (16 bot).
- Parte inferior: 12°C - 22°C (30 bot).

Función bloqueo de teclado.

5 estantes metálicos deslizantes con frontal de madera,

Puerta sin marco frontal cristal negro.

Led: Rojo, azul o intercalado rojo - azul.

Cerradura incorporada.

Acabado en color negro.

Peso neto: 47 Kg.

Consumo: 0,8 kw/h. (24 horas).



CAVE VINUM CV 166 BL



Vinoteca encastrable.

Posición de invierno.

Capacidad 166 botellas aprox.

Dimensiones: al: 177; an: 60; pr: 69 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable: 0°C - 20° C.

Función bloqueo de teclado.

15 estantes metálicos con frontal de madera, una de ellas expositora.

Puerta sin marco frontal cristal negro.

Led: Rojo, azul o intercalado rojo - azul.

Cerradura incorporada.

Acabado en color negro.

Peso neto: 90 Kg.

Consumo: 0,8 kw/h. (24 horas).



CAVE VINUM CV 166 BL 2T



Vinoteca encastrable.

Posición de invierno.

Capacidad 166 botellas aprox.

Dimensiones: al: 177; an: 60; pr: 69 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura:

- Parte superior: 2°C - 10°C.
- Parte inferior: 12°C - 22°C.

Función bloqueo de teclado.

14 estantes metálicos con frontal de madera, una de ellas expositora.

Puerta sin marco frontal cristal negro.

Led: Rojo, azul o intercalado rojo - azul.

Cerradura incorporada.

Acabado en color negro.

Peso neto: 90 Kg.

Consumo: 0,8 kw/h. (24 horas).





CAVANOVA CV 004P

A

Especial instalación en pared.
 Capacidad para 4 botellas.
 Dimensiones: al: 50 an: 41; pr: 30 cm.
 REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
 Temperatura regulable: 12°C - 18°C.
 4 baldas metálicas.
 Puerta efecto espejo y acabado en negro.
 Peso: 10,25 Kg.
 Consumo: 0,35 Kw/h (24 horas).



CAVANOVA CV 004

A

Capacidad para 4 botellas.
 Dimensiones: al: 45,3 an: 16,8; pr: 51,3 cm.
 REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
 Temperatura regulable de 7°C - 18°C.
 4 baldas metálicas.
 Acabado en color negro.
 Tirador en acero inoxidable.
 Peso: 7,53 Kg.
 Consumo: 0,35 Kw/h (24 horas).



CAVANOVA CV 07 KT

B

Vinoteca Encastable.
 Capacidad para 7 botellas.
 Dimensiones: al: 82; an: 14,7; pr: 54 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 5°C - 20°C.
 6 baldas metálicas.
 Acabado en color negro.
 Tirador en acero inoxidable.
 Peso: 15 Kg.
 Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 008NS

B

Capacidad para 8 botellas
 Dimensiones: al: 46; an: 25; pr: 51 cm.
 REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
 Temperatura regulable de 8°C -18° C.
 4 baldas metálicas.
 Acabado en color negro.
 Peso: 9,17 Kg.
 Consumo: 0,5 Kw/h (24 horas a 15°C).



CAVANOVA CV 012M

B

Capacidad para 12 botellas.
 Dimensiones: al: 61; an: 25; pr: 50,9 cm.
 REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
 Temperatura regulable: 12°C a 18°C.
 5 baldas metálicas.
 Puerta efecto espejo y acabado en negro.
 Peso: 11,30 Kg.
 Consumo: 0,35 Kw/h (24 horas).



CAVANOVA CV 012 2T

A

Capacidad para 12 botellas.
 Dimensiones; al: 61; an: 25,1; pr: 50,9 cm.
 REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Doble control de temperatura:
 ■ Parte superior: 12°C a 18°C.
 ■ Parte inferior: 6°C a 18°C.
 4 baldas metálicas.
 Puerta ligero efecto espejo y acabado en negro.
 Peso: 13,60 Kg.
 Consumo: 1 Kw/h (24 h).





CAVANOVA CV 016

B

Capacidad para 16 botellas.
Dimensiones: al.: 50,5; an: 44; pr: 48 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable de 10°C - 18°C.
3 baldas metálicas.
Acabado en color negro.
Peso: 13,64 Kg.
Consumo: 1Kw/h /(24 horas).



CAVANOVA CV 018 2T

C

Capacidad para 18 botellas.
Dimensiones; al: 65,5; an: 35,6; pr: 50,5 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Doble control de temperatura:
▪ Parte superior: 12°C a 18°C.
▪ Parte inferior: 8°C a 18°C.
4 baldas metálicas.
Puerta ligero efecto espejo.
Acabado en negro.
Peso: 15,76 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 024 KT

A+

Vinoteca Encastrable.
Capacidad para 24 botellas.
Dimensiones; al: 45,5; an: 59,5; pr: 54,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 5°C - 20°C.
3 baldas madera.
Acabado en color negro.
Marco puerta en acero inoxidable.
Peso: 19,24 Kg.
Consumo: 1,2 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 028 NS

C

Capacidad para 28 botellas.
Dimensiones; al: 74,5; an: 46,1; pr: 53 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Temperatura regulable: 12°C - 18°C.
6 baldas metálicas.
Puerta efecto espejo y acabado en negro.
Peso: 19,24 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 h).





CAVANOVA TW030 T



B

Capacidad para 30 botellas.
Dimensiones; al: 83; an: 48; pr: 52,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
4 baldas de madera.
Acabado en color negro.
Puerta con cristal curvado ahumado.
Tirador en acero inoxidable.
Peso: 31 Kg.
Consumo: 0,44 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 046 T

A

Vinoteca Encastrable.
Capacidad para 46 botellas.
Dimensiones; al: 82; an: 59,5; pr: 57 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 5°C - 20°C.
5 baldas de madera deslizables con frontal inox.
Acabado en color negro.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Peso: 42 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 046 DT

B

Vinoteca Encastrable.
Capacidad para 39 botellas.
Dimensiones; al: 82; an: 59,5; pr: 57 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Doble control de temperatura:

- Parte superior: 5°C - 12°C.
- Parte inferior de 10 °C - 20°C.

 4 baldas de madera deslizables con frontal inox.
Acabado en color negro.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Peso: 42 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 048

B

Capacidad para 48 botellas.
Dimensiones; al: 84,5 an: 70; pr: 51,2 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Doble control de temperatura:

- 8°C - 18°C.
- 10 °C - 18°C.

 14 baldas metálicas.
Acabado en color negro.
Tirador en acero inoxidable.
Peso: 38,66 Kg.
Consumo: 1,4 Kw/h (24 h).





CAVANOVA TW052 T



A

**Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.**

Capacidad para 52 botellas.
Dimensiones; al: 82,8; an: 52,5; pr: 57 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
4 baldas de madera deslizantes.
Acabado en color negro.
Puerta con cristal curvado ahumado.
Tirador en acero inoxidable.
Peso: 56 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA TW080 T

B

Puerta Reversible.

Capacidad para 80 botellas.
Dimensiones; al: 114; an: 59; pr: 55 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
7 baldas de madera deslizantes.
Acabado en color negro.
Marco puerta negro.
Tirador en acero inoxidable.
Peso: 56 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA TW100 T

C

Capacidad para 100 botellas.
Dimensiones; al: 147,8; an: 58; pr: 58,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
8 baldas de madera.
Acabado en color negro.
Puerta con cristal curvado ahumado.
Tirador en acero inoxidable.
Peso: 61,5 Kg.
Consumo: 0,86 Kw/h (24 h).



CAVANOVA TW03-110

B

Vinoteca Encastrable.

Capacidad para 110 botellas.
Dimensiones; al: 133; an: 59,5; pr: 68,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 5°C - 20°C.
10 baldas de metal deslizantes.
Incorpora cerradura.
Acabado en color negro.
Peso: 95 Kg.
Consumo: 1,1 Kw/h (24 h).





CAVANOVA CV 120 T



**Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.**

Capacidad para 99 botellas.
Dimensiones; al: 123; an: 59,6; pr: 68,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 5°C - 20°C.
10 baldas de madera deslizables con frontal inox.
Acabado en color negro.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Cerradura incorporada.
Peso: 71 Kg.
Consumo: 0,86 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 120 DT



**Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.**

Capacidad para 110 botellas.
Dimensiones; al: 123; an: 59,6; pr: 68,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Doble control de temperatura regulable: 5°C - 20 °C.
9 baldas de madera deslizables con frontal inox.
Acabado en color negro.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Cerradura incorporada.
Peso: 74 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 180 T



**Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.**

Capacidad para 176 botellas.
Dimensiones; al: 180; an: 59,6; pr: 68,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 5°C - 20°C.
15 baldas de madera deslizables con frontal inox.
Acabado en color negro.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Cerradura incorporada.
Peso: 94 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 180 DT



**Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.**

Capacidad para 165 botellas.
Dimensiones; al: 180; an: 59,6; pr: 68,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Doble temperatura regulable: 5°C - 20°C.
13 baldas de madera deslizables con frontal inox.
Acabado en color negro.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Cerradura incorporada.
Peso: 99 Kg.
Consumo: 1 Kw/h (24 h).





CAVANOVA CV 300 T

A

Puerta Reversible.

Capacidad para 292 botellas.

Dimensiones; al: 200; an: 75; pr: 71 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Temperatura regulable: 5°C - 20°C.

18 baldas de madera deslizables con frontal inox.

Acabado en color negro.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Peso: 143 Kg.

Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CV 300 DT

B

Puerta Reversible.

Capacidad para 259 botellas.

Dimensiones; al: 200; an: 75; pr: 71 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Doble control de temperatura:

▪ Parte superior: 5°C - 12°C.

▪ Parte inferior: 10°C - 20°C.

15 baldas de madera deslizables con frontal inox.

Acabado en color negro.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Peso: 146 Kg.

Consumo: 1 Kw/h (24 h).



CAVANOVA CVWT 400

B

Capacidad para 81 botellas.

Dimensiones; al: 189,2; an: 65,6; pr: 65,3 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Temperatura regulable: 5°C - 18°C.

Cuatro caras de cristal (triple acristalamiento).

9 baldas metálicas.

Acabado en color negro.

Incorpora ruedas.

Peso: 163 Kg.

Consumo: 1 Kw/h (24 h).



INNOBAR CVM 14C

B
 Capacidad 14 botellas aprox.
 Dimensiones: al 52, an: 43, pr: 48 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
 2 estantes metálicos.
 Marco puerta plata.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 19 Kg.
 Consumo: 0,53 kw/24h.



INNOBAR CVM 14CIM

B
 Capacidad 14 botellas aprox.
 Dimensiones: al 52, an: 43, pr: 48 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
 2 estantes de madera.
 Marco puerta en acero inoxidable.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 19 Kg.
 Consumo: 0,53 kw/24h.



INNOBAR CVM 28C

B
 Capacidad 28 botellas aprox.
 Dimensiones: al 82,3, an: 43, pr: 48 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
 6 estante metálicos.
 Marco puerta plata.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 27 Kg.
 Consumo: 0,54 kw/24h.



INNOBAR CVM 28CIM

B
 Capacidad 28 botellas aprox.
 Dimensiones: al 82,3, an: 43, pr: 48 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
 6 estantes de madera.
 Marco puerta en acero inoxidable.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 27 Kg.
 Consumo: 0,54 kw/24h.



INNOBAR CVM 40CIM

B
 Capacidad 40 botellas aprox.
 Dimensiones: al 85, an: 55, pr: 56 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Temperatura regulable: 4°C - 18°C.
 6 estantes de madera.
 Marco puerta en acero inoxidable.
 Acabado en color negro.
 Peso neto: 38 Kg.
 Consumo: 0,56 kw/24h.





VINOBOX CV 12 GC

A+

Capacidad 12-16 botellas.
Dimensiones: al: 52,5; an: 44; pr: 49 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 5°C a 18° C.
2 baldas de madera extraíbles.
Marco puerta en acero inoxidable.
Acabado color negro.
Peso neto: 16 Kg.
Consumo: 84 Kw/h (año).



VINOBOX CV 24 PRO

B

Capacidad 24 botellas.
Dimensiones: al: 74; an: 43,5; pr: 45,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 5°C - 18°C.
5 baldas de madera extraíbles y un cajón metálico.
Acabado en color negro.
Peso neto: 21 Kg.
Consumo: 1,7 Kw/h (24 horas).



VINOBOX CV 40 GC 1TN

A

Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.
Capacidad 37 botellas.
Dimensiones: al: 81; an: 45; pr: 59,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 5°C a 18° C.
5 baldas de madera extraíbles.
Cerradura incorporada.
Acabado color negro.
Peso neto: 35 Kg.
Consumo: 0,36 Kw/h (24 h).



VINOBOX CV 40 GC 2TN

B

Mismas características que el modelo CV 40GC 1TN.
Capacidad 33 botellas.
Doble control de temperatura:

- Parte superior: 5°C - 10°C.
- Parte inferior: 10°C -18°C.

4 baldas de madera extraíbles.



VINOBOX CV 40 GC 1TI

A

Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.
Capacidad 37 botellas.
Dimensiones: al: 81; an: 45; pr: 59,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 5°C a 18° C.
5 baldas de madera extraíbles.
Marco puerta en acero inoxidable.
Cerradura incorporada.
Acabado color negro.
Peso neto: 35 Kg.
Consumo: 0,36 Kw/h (24 h).



VINOBOX CV 40 GC 2TI

B

Mismas características que el modelo CV 40GC 1TI.
Capacidad 33 botellas.
Doble control de temperatura:

- Parte superior: 5°C - 10°C.
- Parte inferior: 10°C -18°C.

4 baldas de madera extraíbles.



VINOBOX CV 50 GC 1TI

A

**Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.**

Capacidad 46-50 botellas.
Dimensiones: al: 81; an: 59,5; pr: 59,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 5°C -18°C.
6 baldas de madera extraíbles.
Marco puerta en acero inox.
Incorpora cerradura.
Acabado en color negro.
Peso neto: 48 Kg.
Consumo: 0,5 Kw/h (24 horas).



VINOBOX CV 50 GC 2TI

B

**Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.**

Capacidad 46 -50 botellas.
Dimensiones: al: 81; an: 59,5; pr: 59,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Doble control de temperatura:
-De 10°C - 18°C.
-De 5°C -10°C.
6 baldas de madera extraíbles.
Marco puerta en acero inox.
Incorpora cerradura.
Acabado en color negro.
Peso neto: 48 Kg.
Consumo: 0,5 Kw/h (24 horas).



VINOBOX CV 48 PRO

A

Capacidad 48 botellas.
Dimensiones: al: 85; an: 50; pr: 54 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 5°C - 20°C.
3 baldas de madera extraíbles y un cajón.
Acabado en color negro.
Peso neto: 32 Kg.
Consumo: 1,4 Kw/h (24 horas).



VINOBOX CV 96 PRO

A

Capacidad 96 botellas.
Dimensiones: al: 125; an: 50; pr: 54 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 5°C -20°C.
6 baldas de madera extraíbles y un cajón.
Acabado en color negro.
Peso neto: 44 Kg.
Consumo: 1,5 Kw/h (24 horas).





VINOBOX CV 110GC 1TN

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad 120 botellas.

Dimensiones: al: 136; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable: 5°C a 18° C.

11 baldas de madera extraíbles.

Cerradura incorporada.

Acabado en color negro.

Peso neto: 92 Kg.

Consumo: 0,8 Kw/h (24horas).



VINOBOX CV 110GC 2TN

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad 110 botellas.

Dimensiones: al: 136; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura:

- De 10°C - 18°C.

- De 5°C -10°C.

11 baldas de madera extraíbles.

Cerradura incorporada.

Acabado en color negro.

Peso neto: 92 Kg.

Consumo: 0,8 Kw/h (24 horas).



VINOBOX CV 110GC 1TI

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad 120 botellas.

Dimensiones: al: 136; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable: 5°C a 18° C.

11 baldas de madera extraíbles.

Marco puerta y tirador de acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en color negro.

Peso neto: 92 Kg.

Consumo: 0,8 Kw/h (24horas).



VINOBOX CV 110GC 2TI

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad 110 botellas.

Dimensiones: al: 136; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperaturas:

- De 10°C - 18°C.

- De 5°C -10°C.

Marco puerta y tirador de acero inoxidable.

11 baldas de madera extraíbles.

Cerradura incorporada.

Acabado en color negro.

Peso neto: 92 Kg.

Consumo: 0,8 Kw/h (24 horas).





VINOBOX CV 168GC 1TN

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad 168 botellas.

Dimensiones: al: 182; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable: 5°C a 18° C.

16 baldas de madera extraíbles.

Cerradura incorporada.

Acabado color negro.

Peso neto: 112 Kg.

Consumo: 0,8 Kw/h (24 horas).



VINOBOX CV 168GC 2TN

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad 160 -168 botellas.

Dimensiones: al: 182; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura:

- De 10°C -18°C.

- De 5°C -10°C.

16 baldas de madera extraíbles.

Cerradura incorporada.

Acabado color negro.

Peso neto: 112 Kg.

Consumo: 0,8 Kw/h (24 horas).



VINOBOX CV 168GC 1TI

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad 168 botellas.

Dimensiones: al: 182; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable: 5°C a 18° C.

16 baldas de madera extraíbles.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado color negro.

Peso neto: 112 Kg.

Consumo: 0,8 Kw/h (24 horas).



VINOBOX CV 168GC 2TI

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad 160 -168 botellas.

Dimensiones: al: 182; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura:

- De 10°C -18°C.

- De 5°C -10°C.

16 baldas de madera extraíbles.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado color negro.

Peso neto: 112 Kg.

Consumo: 0,8 Kw/h (24 horas).





LA SOMMELIÈRE LS 16

B

Capacidad para 16 botellas.
Dimensiones: al: 51,5; an: 43; pr: 48,5 cm.
REFRIGERACIÓN MIXTA: Termoeléctrica más circuito de gas.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 8°C - 18°C.
3 baldas metálicas.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Acabado en color negro.
Peso: 14 Kg.
Consumo: 0,9 Kw/h (24 horas).



LA SOMMELIÈRE CVDE 21

Nuevo

B

**Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.**
Capacidad para 21 botellas (con 2 baldas).
Dimensiones: al: 82; an: 29; pr: 57 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 5°C - 18°C.
2 baldas más 2 medias baldas de metal con frontal madera.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Acabado en color negro.
Peso: 28 Kg.
Consumo: 190Kw/h (año).



LA SOMMELIÈRE LS 24A

A

Capacidad para 23 botellas (con 4 baldas).
Dimensiones: al: 64; an: 48; pr: 43 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable de 5°C - 20°C.
3 baldas metálicas + 1 pequeña.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Acabado en color negro.
Peso: 22 Kg.
Consumo: 0,38 Kw/h (24 horas).



LA SOMMELIÈRE LS 28KB

B

Capacidad para 28 botellas (con 6 baldas).
Dimensiones: al: 78,6; an: 42; pr: 49,5 cm.
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 11°C - 18°C.
6 baldas de madera.
Marco puerta plata y tirador en acero inox.
Acabado en color negro.
Peso: 18 Kg.
Consumo: 175 Kw/h (24 horas).



LA SOMMELIÈRE LS 36A

A

Capacidad para 36 botellas (con 3 baldas).
Dimensiones: al: 85; an: 48; pr: 43 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable de 5°C - 20°C.
3 baldas de madera + 1 pequeña.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Acabado en color negro.
Peso: 25,5 Kg.
Consumo: 0,39 Kw/h (24 horas).



LA SOMMELIÈRE LS 38A

A

Incorpora bomba de vacío
Capacidad para 38 botellas (con 3 baldas).
Dimensiones: al: 85,5; an: 40; pr: 56,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable de 5°C - 20°C.
2 baldas de madera + 2 medias bandejas metálicas con frontal de madera.
Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
Acabado en color negro.
Peso: 30 Kg.
Consumo: 0,38 Kw/h (24 horas).





LA SOMMELIÈRE CVDE 46

B

**Vinoteca Encastrable.
Puerta Reversible.**

Capacidad para 45 botellas (sin baldas).
Dimensiones: al: 83; an: 59,5; pr: 57,2 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.

Doble control de temperatura:

- Parte superior: 5°C - 12°C (16bot).
- Parte inferior: 12°C - 18°C (29 bot).

6 baldas de madera extraíbles.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Acabado en color negro.

Peso: 49,5 Kg.

Consumo: 1,21Kw/h (24 horas a 15°C).



LA SOMMELIÈRE LS 52A

A

Capacidad para 52 botellas (con 2 baldas).
Dimensiones: al: 85; an: 48; pr: 56,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.

Temperatura regulable de 5°C - 20°C.

4 baldas de madera.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Acabado en color negro.

Peso: 28,78 Kg.

Consumo: 0,4 Kw/h (24 horas).



CLIMADIFF LS 31



A

Capacidad para 31 botellas (con 3 baldas).
Dimensiones: al: 63; an: 40; pr: 54 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.

Temperatura regulable: 5°C - 20°C.

3 baldas deslizantes de metal con frontal madera.

Puerta sin marco frontal cristal gris antracita.

Acabado en color gris antracita.

Peso: 21 Kg.

Consumo: 139Kw/h (año).



CLIMADIFF LS 41



A

Capacidad para 41 botellas (con 4 baldas).
Dimensiones: al: 85,5; an: 40; pr: 54 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.

Temperatura regulable: 5°C - 20°C.

5 baldas deslizantes de metal con frontal madera.

Puerta sin marco frontal cristal gris antracita.

Acabado en color gris antracita.

Peso: 29 Kg.

Consumo: 142Kw/h (año).



CLIMADIFF LS 63



A

Capacidad para 63 botellas (con 3 baldas).
Dimensiones: al: 85,7; an: 50; pr: 54 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.

Temperatura regulable: 5°C - 20°C.

4 baldas deslizantes de metal con frontal madera.

Puerta sin marco frontal cristal gris antracita.

Acabado en color gris antracita.

Peso: 31 Kg.

Consumo: 165Kw/h (año).



La Sommelière - Climadiff - Avintage

29

NUEVO

LA SOMMELIÈRE ECS30 2Z

A

Capacidad para 29 botellas:

- Zona superior: 15 bot.
- Zona inferior: 14 bot.

Dimensiones: al: 87; an: 48; pr: 43 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura: 5°C - 20°C.

Posición de invierno (zona inferior).

5 baldas de madera semi-correderas.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en negro.

Peso: 29 Kg.

Consumo: 139Kw/h (año).



49

NUEVO

LA SOMMELIÈRE ECS50 2Z

A

Capacidad para 49 botellas:

- Zona superior: 28 bot.
- Zona inferior: 21 bot.

Dimensiones: al: 84,5; an: 48; pr: 57,5 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura: 5°C - 20°C.

Posición de invierno (zona inferior).

4 baldas de madera semi-correderas.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en negro.

Peso: 34 Kg.

Consumo: 142Kw/h (año).



75

NUEVO

LA SOMMELIÈRE ECS80 2Z

B

Capacidad para 75 botellas (con 7 baldas):

- Zona superior: 33 bot.
- Zona inferior: 42 bot.

Dimensiones: al: 128,5; an: 48; pr: 57,5 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura: 5°C - 20°C.

Posición de invierno (zona inferior).

7 baldas de madera semi-correderas (posibilidad de incluir 2 más)

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en negro.

Peso: 45 Kg.

Consumo: 204Kw/h (año).



149

LA SOMMELIÈRE CTVNE 142A

A

Capacidad para 149 botellas (con 3 baldas).

Dimensiones: al: 128; an: 59,5; pr: 71 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable de 5°C - 20°C.

Posición de invierno.

3 baldas de madera.

Tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en negro.

Peso: 62 Kg.

Consumo: 160Kw/h (año).



194

LA SOMMELIÈRE CTVNE 186A

A

Capacidad para 194 botellas (con 4 baldas).

Dimensiones: al: 158; an: 59,5; pr: 71 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable de 5°C - 20°C.

Posición de invierno.

4 baldas de madera.

Tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en negro.

Peso: 71 Kg.

Consumo: 168Kw/h (año).



236

LA SOMMELIÈRE CTVNE 230A

A

Capacidad para 236 botellas (con 5 baldas).

Dimensiones: al: 188; an: 59,5; pr: 71 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Temperatura regulable de 5°C - 20°C.

Posición de invierno.

5 baldas de madera.

Tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en negro.

Peso: 80 Kg.

Consumo: 175Kw/h (año).





LA SOMMELIÈRE CVD102 DZ



Puerta Reversible.

Capacidad para 102 botellas.
Dimensiones: al: 127,7; an: 55; pr: 56,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.

Doble control de temperatura:

- Parte superior: 5°C - 12°C (56bot).
- Parte inferior: 12°C - 18°C (46 bot).

5 baldas de metal con frontal madera.
Tirador en acero inoxidable.
Acabado en negro.
Peso: 46 Kg.
Consumo: 262Kw/h (año).



LA SOMMELIÈRE CVD117



Puerta Reversible.

Capacidad para 121 botellas (con 3 baldas).
Dimensiones: al: 127,7; an: 55; pr: 56,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.

Temperatura regulable de 5°C - 20°C.
5 baldas de metal con frontal madera.
Tirador en acero inoxidable.
Acabado en negro.
Peso: 49 Kg.
Consumo: 214Kw/h (año).



CLIMADIFF PCLV 250



VINOTECA POLIVALENTE O DE CONSERVACIÓN.

Puerta Reversible.

Capacidad para 248 botellas (con 4 baldas).
Dimensiones: al: 188,2; an: 59,5; pr: 70 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado o estático.

Temperatura regulable de 5°C - 20°C.

Posición de invierno.

4 baldas + 1 media balda de metal fija con frontal madera.
Media estantería metálica para almacenamiento vertical (capacidad 12 bot).
Tirador en acero inoxidable.
Acabado en negro.
Peso: 83 Kg.
Consumo: 306 Kw/h (año).





LA SOMMELIÈRE MZ2V 135



B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad para 135 botellas (con 2 baldas por zona).

Dimensiones: al: 162,5; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura:

- Parte superior: 5°C - 12°C (60 bot).

- Parte inferior: 12°C - 18°C (75 bot).

9 + 1/2 baldas deslizantes de madera.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en negro.

Peso: 86 Kg.

Consumo: 208Kw/h (año).



LA SOMMELIÈRE MZ2V 165



B

Vinoteca Encastrable.

Capacidad para 165 botellas (con 8 baldas).

- Zona superior: 67 bot.

- Zona inferior: 98 bot.

Dimensiones: al: 162,5; an: 59,5; pr: 68 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Doble control de temperatura: 5°C - 20°C.

8 baldas deslizantes de madera con frontal inox.

2 puertas con marco y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en negro.

Peso: 98 Kg.

Consumo: 213Kw/h (año).



LA SOMMELIÈRE MZ3V 180



B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad para 166 botellas (con 9 baldas).

Dimensiones: al: 185; an: 65,5; pr: 77 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Triple control de temperatura:

- Parte superior: 5°C - 20°C (64 bot).

- Parte media: 5°C - 12°C (51 bot).

- Parte inferior: 12°C - 20°C (51 bot).

9 baldas deslizantes de madera con frontal inox.

Marco puerta y tirador en acero inoxidable.

Cerradura incorporada.

Acabado en negro.

Peso: 96 Kg.

Consumo: 251Kw/h (año).





LA SOMMELIÈRE VI100 INOX



Capacidad para 100 botellas (con 5 baldas y 1/2 bandeja).
 Dimensiones: al: 147; an: 59; pr: 65 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable de 4°C - 18°C.
 9 + 1/2 baldas de madera.
 Marco puerta y tirador en acero inoxidable.
 Acabado en negro.
 Peso: 62 Kg.
 Consumo: 88Kw/h (24 h).



LA SOMMELIÈRE PF 110



B
 Capacidad para 107 botellas (con 10 baldas).
 Dimensiones: al: 135,5; an: 59,5; pr: 67,5 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable de 5°C - 20°C.
Posición de invierno.
 10 baldas deslizantes metálicas de exposición horizontal.
 Protección de puerta y tirador en acero inoxidable.
 Cerradura incorporada.
 Acabado en negro.
 Peso: 65 Kg.
 Consumo: 216Kw/h (año).



LA SOMMELIÈRE PF 160



C
 Capacidad para 152 botellas (con 15 baldas).
 Dimensiones: al: 183; an: 59,5; pr: 67,5 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable de 5°C - 20°C.
Posición de invierno.
 15 baldas deslizantes metálicas de exposición horizontal.
 Protección de puerta y tirador en acero inoxidable.
 Cerradura incorporada.
 Acabado en negro.
 Peso: 76 Kg.
 Consumo: 291Kw/h (año).



LA SOMMELIÈRE PF 160DZ



C
 Capacidad para 152 botellas (con 15 baldas).
 Dimensiones: al: 183; an: 59,5; pr: 67,5 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable de 5°C - 20°C.
Posición de invierno.
 15 baldas deslizantes metálicas de exposición horizontal.
 Protección de puerta y tirador en acero inoxidable.
 Cerradura incorporada.
 Acabado en negro.
 Peso: 76 Kg.
 Consumo: 0,80Kw/h (24 H).





LA SOMMELIÈRE VIP 180

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad para 195 botellas (con 3 baldas).

Dimensiones: al: 185; an: 59,5; pr: 59,5 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

6 Temperaturas regulables: 5°C - 22°C.

Posición de invierno.

4 Termómetros digitales.

6 baldas de madera.

Marco de la puerta y tirador en acero inox.

Cerradura incorporada.

Acabada en color plata.

Peso: 87 Kg.

Consumo: 0,58Kw/h (24 horas).



LA SOMMELIÈRE VIP 195N

B

Vinoteca Encastrable.

Puerta Reversible.

Capacidad para 195 botellas aprox. (con 3 baldas).

Dimensiones: al: 185; an: 59,5; pr: 59,5 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

6 Temperaturas regulables: 5°C - 22°C.

Posición de invierno.

3 Termómetros digitales.

1 Termómetro / higrómetro.

6 baldas de madera.

Puerta con leds en los laterales.

Cerradura incorporada.

Acabada en color negro.

Peso: 87 Kg.

Consumo: 0,59Kw/h (24 horas).



LA SOMMELIÈRE VIP 330V

A

Capacidad para 329 botellas aprox. (con 1 balda).

Dimensiones: al: 196; an: 71; pr: 70 cm.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.

Frío ventilado.

Triple control de temperatura:

- Zona superior: 17°C - 19°C

- Zona media: 13°C - 15°C.

- Zona inferior: 7°C - 9°C.

Posición de invierno.

5 baldas de madera.

Cerradura incorporada.

Acabada en color gris antracita.

Peso: 116 Kg.

Consumo: 203Kw/h (año).



Detalle filtro carbono VIP 330V



AVINTAGE DVA 265 PA

A+

Capacidad para 264 botellas aprox.
Dimensiones: al: 186; an: 62; pr: 71 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 8°C - 18°C.
Posición de invierno.
5 baldas de madera.
Puerta opaca en cristal negro brillante.
Cerradura incorporada.
Acabada en color negro.
Peso: 79 Kg.
Consumo: 128Kw/h (año).



AVINTAGE DVP 265 G

B

Capacidad para 264 botellas aprox.
Dimensiones: al: 186; an: 62; pr: 71 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Triple control de temperatura:
- Posición A: 6°C - 10°C -14°C.
- Posición B: 7°C -11°C -15°C.
- Posición C: 8°C -12°C -16°C.
- Posición D: 9°C -13°C -17°C.
- Posición E: 10°C -14°C -18°C.
Posición de invierno.
5 baldas de madera.
Puerta de cristal con marco cristal negro.
Cerradura incorporada.
Acabada en color negro.
Peso: 82 Kg.
Consumo: 230Kw (año).



AVINTAGE DVA 305 G

A

Capacidad para 294 botellas aprox.
Dimensiones: al: 183; an: 70; pr: 71 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Temperatura regulable: 8°C - 18°C.
Posición de invierno.
5 baldas de madera.
Puerta de cristal con marco cristal negro.
Cerradura incorporada.
Acabada en color negro.
Peso: 87 Kg.
Consumo: 172Kw (año).




AVINTAGE DVP 305 G

B

Capacidad para 294 botellas aprox.
Dimensiones: al: 183; an: 70; pr: 71 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
3 Temperaturas.
Cinco posiciones de temperatura:
- Posición A: 6° -10°C -14°C.
- Posición B: 7°C -11°C 15°C.
- Posición C: 8°C -12°C - 16°C.
- Posición D: 9°C - 13°C - 17°C.
- Posición E: 10°C - 14°C - 18°C.
Posición de invierno.
5 baldas de madera (2 de ellos estantes collector).
Puerta de cristal con marco cristal negro.
Cerradura incorporada.
Acabada en color negro.
Peso: 87 Kg.
Consumo: 237Kw (año).





Expositores refrigerados

La necesidad de almacenar y mantener las bebidas a la temperatura adecuada hace necesaria la existencia de expositores refrigerados, máquinas con refrigeración por compresor que sirven tanto para almacenar vinos, refrescos, cervezas, licores...

Se pueden encontrar aparatos con diversas temperaturas, acabados, capacidades, con luminosos integrados... que se adaptan a las necesidades del consumidor.

Los expositores refrigerados pueden ser rotulados completamente y resultan una excelente opción para publicitar las marcas en el punto de venta.

Al incorporar leds interiores y algunos de ellos luminosos en la parte superior, su marca no pasará desapercibida.



CAVEVINUM CF 25L



Capacidad: 9 bot (vertical 75cl) / 28 botes (33cl) / 25 litros.
Dimensiones: al: 66; an: 36 pr: 42 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Aire forzado.
Temperatura regulable: 2°C - 10° C.
2 baldas metálicas.
Cerradura incorporada.
Espacio publicitario retroiluminado.
Acabado en color negro.
Peso: 28 Kg.



CAVEVINUM CF 55L



Capacidad: 12 bot (75cl) /45 botes (33cl) / 55 litros.
Dimensiones: al: 67; an: 43,5 pr: 48 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Aire forzado.
Temperatura regulable: 2°C - 10° C.
2 baldas metálicas.
Cerradura incorporada.
Acabado en color negro.
Peso: 36 Kg.



CAVEVINUM CF 65L



Capacidad: 20 bot (75cl) /60 botes (33cl) / 65 litros.
Dimensiones: al: 85; an: 44 pr: 47,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Aire forzado.
Temperatura regulable: 2°C - 10° C.
2 baldas metálicas.
Cerradura incorporada.
Espacio publicitario retroiluminado.
Acabado en color negro.
Peso: 40 Kg.



CAVE VINUM CF 105N



Capacidad: 34 bot (75cl) / 80 bot (33cl) / 125 botes (33cl) / 105 litros.
 Dimensiones: al: 188; an: 36 pr: 37 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable: 2º - 10º C.
 8 Estantes metálicos.
 Cerradura incorporada.
 Espacio publicitario retroiluminado.
 Acabado en color negro.
 Peso: 51 Kg.
 Consumo 1,8 Kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CF 131



Especial vinos blancos, rosados y espumosos.,
 Capacidad: 100 bot (75cl) / 425 litros.
 Dimensiones: al: 198,5; an: 60,5 pr: 60 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable: 2º - 10º C.
 4 Estantes metálicos.
 Cerradura incorporada.
 Acabado en color negro.
 Peso: 76 Kg.
 Consumo 2,6 Kw/h (24 horas).



Detalle display CV131 y CV140

CAVE VINUM CF 140



Especial vinos blancos, rosados y espumosos.,
 Capacidad: 100 bot (75cl) / 425 litros.
 Dimensiones: al: 198,5; an: 60,5 pr: 60 cm.
 REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
 Frío ventilado.
 Temperatura regulable: 2ºC - 10º C.
 4 baldas metálicas.
 Cerradura incorporada.
 Acabado en color blanco.
 Peso: 76 Kg.
 Consumo: 2,6 Kw/h (24 horas).



Máxima visualización

novedad pantalla led

- Vídeo.
- Audio.
- Imágenes.

CAVE VINUM CF 280 LCD



Pantalla LCD para vídeo, audio e imágenes.
Capacidad: 504 bot (33cl) / 288 botes (50cl).
Dimensiones: al: 157,5; an: 58 pr: 584 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 10º C.
3 Estantes metálicos.
Pantalla LCD de 18,5".
Cerradura incorporada.
Acabado en color negro.



CAVE VINUM CF 350 LCD



Pantalla LCD para vídeo, audio e imágenes.
Capacidad: 604 bot (33cl) / 345 botes (50cl).
Dimensiones: al: 185; an: 58 pr: 584 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 10º C.
4 Estantes metálicos.
Pantalla LCD de 18,5".
Cerradura incorporada.
Acabado en color negro.





CAVE VINUM CF 1000L



Capacidad: 1232 botes (33cl) / 1000 litros.
Dimensiones: al: 203; an: 113 pr: 73 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frio ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 10º C.
Termostato digital Carel.
4 + 4 Estantes metálicos.
Espacio publicitario retroiluminado.
Puertas correderas con cierre automático.
Incorpora cerradura.
Incorpora ruedas con freno.
Acabado en color blanco.
Peso: 155 Kg.
Consumo 5,6 Kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CF 1000NF



Capacidad: 960 botes (33cl) / 1000 litros.
Dimensiones: al: 200,5; an: 125 pr: 69,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frio ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 6º C.
Termostato digital Carel.
4 + 4 Estantes metálicos.
Espacio publicitario retroiluminado.
Puertas correderas.
Acabado en color blanco.
Peso: 165 Kg.
Consumo 6,1 Kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CF 1500NF



Capacidad: 1840 botes (33cl) / 1500 litros.
Dimensiones: al: 206; an: 172 pr: 73 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frio ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 10º C.
Termostato digital Carel.
4 + 4 + 4 Estantes metálicos.
Espacio publicitario retroiluminado.
Puertas correderas con cierre automático.
Incorpora cerradura.
Incorpora ruedas con freno.
Acabado en color blanco.
Peso: 200 Kg.
Consumo 7,5 Kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CF 307L



Capacidad: 160 botellas (33cl) / 307 litros.
Dimensiones: al: 180; an: 60 pr:514 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 8º C.
4 Estantes metálicos.
Incorpora cerradura.
Acabado en color negro.
Peso: 98 Kg.



CAVE VINUM CF 490L



Capacidad: 490 litros.
Dimensiones: al: 188; an: 92 pr:514 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 8º C.
4 + 4 Estantes metálicos.
Puertas pivotantes.
Incorpora cerradura.
Acabado en color negro.
Peso: 125 Kg.
*Posibilidad mismo modelo con puertas correderas.





CAVE VINUM CF 104B

C

Capacidad: 104 botellas (33cl) / 138 litros.
Dimensiones: al: 90; an: 60 pr:52 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 10º C.
Termostato digital Carel.
2 Estantes metálicos.
Incorpora cerradura.
Acabado en color negro.
Peso: 46 Kg.
Consumo 1,3 Kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CF 273B

C

Capacidad: 273 botellas (33cl) / 330 litros.
Dimensiones: al: 90; an: 135 pr:52 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 10º C.
Termostato digital Carel.
6 Estantes metálicos.
Puertas correderas.
Incorpora cerradura.
Acabado en color negro.
Peso: 82 Kg.
Consumo 2,1 Kw/h (24 horas).




CAVE VINUM CF 182B

C

Capacidad: 182 botellas (33cl) / 208 litros.
Dimensiones: al: 90; an: 90 pr:52 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: 2º - 10º C.
Termostato digital Carel.
4 Estantes metálicos.
Puertas correderas.
Incorpora cerradura.
Acabado en color negro.
Peso: 62 Kg.
Consumo 1,8 Kw/h (24 horas).





Temperaturas bajo cero

CAVE VINUM CF 80L



Expositor congelador.

Refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
Capacidad: 80 litros.
Dimensiones: al: 95,5; an: 47 pr: 46,5 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: -5º - 5º C.
2 Estantes metálicos.
Espacio publicitario retroiluminado.
Incorpora cerradura.
Acabado en color blanco.
Peso: 33 Kg.
Consumo 0,9 Kw/h (24 horas).



CAVE VINUM CF 360L



Expositor congelador.

Refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
Capacidad: 360 litros.
Dimensiones: al: 198; an: 58 pr: 61 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR.
Frío ventilado.
Temperatura regulable: -5º - 5º C.
4 Estantes metálicos.
Cerradura incorporada.
Espacio publicitario retroiluminado.
Incorpora cerradura.
Incorpora ruedas.
Acabado en color blanco.
Peso: 77 Kg.
Consumo 2,2 Kw/h (24 horas).





Vitrinas maduración de carne

El proceso de maduración de la carne comienza tras el sacrificio del animal. A partir de ese momento, contrariamente a lo que se piensa, se producen cambios positivos en la carne.

Las ventajas de la maduración son numerosas: se vuelve más tierna, aumenta la jugosidad y se potencia su aroma y sabor.

El sabor de la res se concentra gracias a la pérdida de humedad y a varias técnicas

debidamente controladas.

Estos aparatos funcionan como una nevera con una circulación de aire perfecto y con una humedad que oscila entre el 60 y el 90% para que la merma natural de la carne durante la maduración no sea muy elevada.

Cuentan con un filtro de carbono activo, cristal con protección a los rayos ultravioleta y sistema UVC para desinfección.



BEEF AGER BA46C,

Capacidad: 127 litros.
Dimensiones: al: 82; an: 59,5 pr: 57 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR FAN COOLING.
Temperatura regulable: 1º -25º C.
Humedad: 60 - 90 %.
Control táctil con pantalla led.
1 Estante metálico
1 Barra para colgar acero inox + 3 perchas
1 Bandeja SaltAir de acero inox.
Sistema UVC para desinfección de la vitrina.
Puerta con marco acero inox y triple cristal.
Zócalo de ventilación de acero inox.
Luz led azul / blanca.
Acabado en color negro.



BEEF AGER BA120C,

Capacidad: 270 litros.
Dimensiones: al: 127; an: 59,5 pr: 71 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR FAN COOLING.
Temperatura regulable: 1º -25º C.
Humedad: 60 - 90 %.
Control táctil con pantalla led.
3 Estantes metálicos
1 Barra para colgar acero inox + 3 perchas
1 Bandeja SaltAir de acero inox.
Sistema UVC para desinfección de la vitrina.
Puerta con marco acero inox y doble cristal.
Zócalo de ventilación de acero inox.
Luz led azul / blanca.
Acabado en color negro.



BEEF AGER BA180C,

Capacidad: 388 litros.
Dimensiones: al: 172; an: 59,5 pr: 71 cm.
REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR FAN COOLING.
Temperatura regulable: 1º -25º C.
Humedad: 60 - 90 %.
Control táctil con pantalla led.
3 Estantes metálicos
1 Barra para colgar acero inox + 3 perchas
1 Bandeja SaltAir de acero inox.
Sistema UVC para desinfección de la vitrina.
Puerta con marco acero inox y doble cristal.
Zócalo de ventilación de acero inox.
Luz led azul / blanca.
Acabado en color negro.

Garantía Maquinaria

Las garantías incluyen repuestos y mano de obra, siempre que la avería esté cubierta por las condiciones generales de garantía del fabricante.

CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías **NO recogen solución** de aquellas averías producidas por causas ajenas al diseño o fabricación del aparato (por ejemplo, fallos del suministro eléctrico), o que estén originadas por un uso indebido o no doméstico del mismo.

Asimismo, la garantía no se aplica si los defectos en el aparato han sido causados por daños durante el transporte no atribuibles al fabricante (por ejemplo, daños en puertas, abolladuras, cristales rotos durante el transporte...) así como instalaciones o montajes incorrectos, o por una mala conservación del electrodoméstico. De igual forma, no están cubiertas aquellas piezas afectadas por el desgaste normal del aparato como tubos, gomas,... cuyo desgaste forme parte del mantenimiento normal del aparato.

Los servicios técnicos de cada marca se reservan el derecho de actuar como corresponda en función del producto y de la avería.

INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN EL TRANSPORTE:

En caso de producirse algún desperfecto durante el transporte, disponen de 24 horas posteriores a la entrega para realizarnos su reclamación, de lo contrario el seguro no se hará cargo.

Recuerde revisar siempre la mercancía aunque no observe desperfectos en el embalaje.

DISPENSADORES WINEFIT:

Garantía de 1 año para profesionales y 2 años para particulares desde la fecha de compra del producto.

RESTO DE MARCAS:

	DURACIÓN GARANTÍA	GARANTÍA SOBRE REPARACIONES REALIZADAS	DESPLAZAMIENTO TÉCNICO	
			MODELOS HASTA 28 BOT	MODELOS MÁS DE 28 BOT
GIONA	24 MESES	3 MESES	24 MESES	24 MESES
CAVE VINUM	24 MESES	3 MESES	6 PRIMEROS MESES	24 MESES
INNOBAR	24 MESES	3 MESES	24 MESES	24 MESES
CAVANOVA	24 MESES	3 MESES	6 MESES**	6 MESES**
VINOBOX	24 MESES	3 MESES	24 MESES	24 MESES
LA SOMMELIÈRE	24 MESES	3 MESES	NO INCLUIDO*	24 MESES
BEEF AGER	24 MESES	3 MESES	6 PRIMEROS MESES	24 MESES

Todos los periodos de garantía indicados son desde la fecha de compra.

* En el caso de los aparatos que no tienen incluido el desplazamiento del técnico hasta el domicilio, deberá de ser el usuario el que entregue la máquina el servicio técnico más cercano.

**Incluidos los gastos de transporte para las reparaciones durante los meses indicados. También es posible entregar el aparato en el SAT más cercano en el caso de modelos termoeléctricos de hasta 28 bot.

El desplazamiento del técnico hasta el domicilio sólo se incluye durante los meses posteriores a la compra indicados. Pasado este tiempo, será el usuario el que se haga cargo de ese gasto, consúltenos.

ALMACENAJE DE MAQUINARIA:

Para poder aplicar la garantía en el caso de almacenamiento de vinotecas, dispensadores, enfriadores... para su posterior entrega o venta, hay que acreditar al servicio técnico oficial la fecha de entrega del aparato al usuario final, por lo que será necesario mostrar factura, ticket de compra o albarán de entrega.

NOTA IMPORTANTE:

En caso de que se retire una máquina o se desplace un técnico al domicilio, si la máquina **NO ESTÁ AVERIADA**, el usuario deberá de correr con los gastos aunque esté en periodo de garantía.

La manipulación del aparato por un técnico no autorizado por la marca supondrá la extinción de la garantía.

ADVERTENCIA DE TRANSPORTE:

En caso de necesidad de desplazamiento de la máquina, la marca no se hace responsable de los daños (golpes o roturas) ocasionados en dicho desplazamiento.

Con el fin de agilizar y tramitar las incidencias de la mejor manera posible, solicítenos el documento de incidencias en formato digital y envíenlo cumplimentado a incidencias@gionacompany.com



GIONA
COMPANY